


รายงานสถานการณ์น้ำ

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568





## เกณฑ์กำหนดการเตือนภัย (อุทกภัย)

| สัญลักษณ์เตือนภัย | เกณฑ์/ระดับน้ำนอกคัน                                                                    | จุดเฝ้าระวัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                      | หน้าที่รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (สีเขียว)         | 1<br>(ปกติ)<br>น้อยกว่า<br>3.500<br>MSL.                                                | 1. ทิศเหนือ จุดวัดระดับน้ำด้านหลังศูนย์เทคโนโลยี<br>2. ทิศใต้ จุดวัดระดับน้ำด้านหลังสถานีสูบน้ำฝนนิคมฯ<br>3. ทิศตะวันออก จุดวัดระดับน้ำทางเข้าออกนิคมฯ ประตู 1<br>4. ทิศตะวันตก จุดวัดระดับน้ำทางเข้าออกนิคมฯ ประตู 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.ผอ.ควบคุมภาวะอุกเหิน<br>2.ทีมสื่อสารและประสานงาน<br>3.ทีมระงับเหตุ                                                                              | 1. ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ<br>2. ตรวจสอบดิน/ระดับน้ำ<br>3. จัดเตรียมสำรวจความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์                                                                                                                                                                                     |
| (สีเหลือง)        | 2<br>(เฝ้าระวัง)<br>ตั้งแต่<br>+3.500<br>ถึง<br>+4.500<br>MSL.                          | ทั้งนี้ ให้เฝ้าระวังติดตาม การผันน้ำจากภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ดังนี้<br><br>- สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.2 (อ.เมือง จ.นครสวรรค์) ใช้ระดับน้ำไม่เกิน +25.000 MSL. และปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที<br><br>- สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13 (เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท) ใช้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไม่เกิน +17.000 MSL. และปริมาณการระบายน้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที<br><br>- สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.29 (อ.บางไทร จ.อยุธยา) ปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที | 1.ผอ.ควบคุมภาวะอุกเหิน<br>2.ทีมประชาสัมพันธ์<br>3.ทีมสื่อสารและประสานงาน<br>4.ทีมระงับเหตุ<br>5.ทีมผู้ประสานงาน                                   | 1. ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ<br>2. ตรวจสอบดิน/ระดับน้ำ<br>3. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ต่อ ผอ.<br>4. สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ<br>5. จัดตั้งศูนย์ คออ. นิคมฯ                                                                                                                             |
| (สีส้ม)           | 3<br>(เสี่ยง)<br>ตั้งแต่<br>+4.500<br>ถึง<br>+5.100<br>MSL.                             | <br><br>- สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.13 (เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท) ใช้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไม่เกิน +17.000 MSL. และปริมาณการระบายน้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที<br><br>- สถานีตรวจวัดระดับน้ำ C.29 (อ.บางไทร จ.อยุธยา) ปริมาณการไหลสูงสุดของน้ำไม่เกิน 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที                                                                                                                                                                                                                         | 1.ผอ.ควบคุมภาวะอุกเหิน<br>2.ทีมประชาสัมพันธ์<br>3.ทีมสื่อสารและประสานงาน<br>4.ทีมระงับเหตุ<br>5.ทีมผู้ประสานงาน<br>6.ทีม Utility<br>7.ทีมสนับสนุน | 1. ติดตามข่าวสารปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศ<br>2. ตรวจสอบดิน/ระดับน้ำ<br>3. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ต่อ ผอ.<br>4. สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ<br>แจ้งชนย้ายทรัพย์สิน สารเคมีเก็บในที่ปลอดภัย<br>5. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและพิทักษ์ทรัพย์สิน<br>6. จัดหาสถานที่/เส้นทางอพยพ<br>7. เก็บของขึ้นที่สูง |
| (สีแดง)           | 4<br>(วิกฤต)<br>ตั้งแต่<br>+5.100<br>MSL.<br>ขึ้นไป<br>หรือ<br>กรณีเกิดเหตุอุกเหินอื่นๆ | หากเกินเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ น้ำจะเริ่มท่วมจาก อ่างทอง สิงห์บุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งหรือคันป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯ จะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.ผอ.ควบคุมภาวะอุกเหิน<br>2.ทีมประชาสัมพันธ์<br>3.ทีมสื่อสารและประสานงาน<br>4.ทีมระงับเหตุ<br>5.ทีมผู้ประสานงาน<br>6.ทีม Utility<br>7.ทีมสนับสนุน | 1. ประกาศอพยพ<br>2. สื่อสารผู้ประกอบการในนิคมฯ<br>แจ้งผู้ประกอบการให้หยุดประกอบกิจการและแจ้งผู้นำชุมชนในศูนย์พักพิงอพยพออกนอกนิคมฯ<br>3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและพิทักษ์ทรัพย์สิน<br>4. จัดหาสถานที่/อาหาร/เวชภัณฑ์<br>5. จัดเตรียมศูนย์พยาบาลชั่วคราว                                           |

# รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน

## วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568

### ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

# สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

| วัน/เดือน/ปี   | ทิศเหนือ<br>(North) | ทิศใต้<br>(South) | ทิศตะวันออก<br>(East) | ทิศตะวันตก<br>(West) | แม่น้ำเจ้าพระยา<br>(Intake) |
|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.25 MSL                   |
| 2 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.25 MSL                   |
| 3 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.30 MSL                   |
| 4 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.10 MSL                   |
| 5 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.20 MSL                   |
| 6 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.10 MSL                   |
| 7 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.15 MSL                   |
| 8 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.20 MSL                   |

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL



# สรุปรายงานสถานการณ์น้ำบริเวณรอบนิคมฯ ไฮเทค

ระดับเขื่อนดินรอบนิคมฯ +5.40 ม. MSL

Staff วัดระดับน้ำรอบนิคมฯ เริ่มที่ +2.50 MSL

| วัน/เดือน/ปี    | ทิศเหนือ<br>(North) | ทิศใต้<br>(South) | ทิศตะวันออก<br>(East) | ทิศตะวันตก<br>(West) | แม่น้ำเจ้าพระยา<br>(Intake) |
|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 9 สิงหาคม 2568  | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.15 MSL                   |
| 10 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.00 MSL                   |
| 11 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.25 MSL                   |
| 12 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.10 MSL                   |
| 13 สิงหาคม 2568 | +2.50 MSL           | +2.50 MSL         | +2.50 MSL             | +2.50 MSL            | +1.10 MSL                   |
| 14 สิงหาคม 2568 |                     |                   |                       |                      |                             |
| 15 สิงหาคม 2568 |                     |                   |                       |                      |                             |
| 16 สิงหาคม 2568 |                     |                   |                       |                      |                             |

หมายเหตุ สถานการณ์โดยรอบนิคมฯ ปกติ ระดับน้ำน้อยกว่า 3.50 MSL







## ข้อมูลแสดงการระบายน้ำย้อนหลังในปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณสูงสุด



| ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง |                                                     |                                                 |                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ปี พ.ศ.                | ปริมาณน้ำที่ระบายทั้ง 3 เขื่อนสูงสุด (ลบ.ม./วินาที) | มีมวลน้ำที่ไหลผ่านนิคมฯ บ้านหว้า (ลบ.ม./วินาที) | ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงสุด Intake (MSL) |
| 2553                   | 5,718 (24 ต.ค.53)                                   | 3,526 (29 ต.ค.53)                               | 4.01 (31 ต.ค.56)                     |
| 2554                   | 5,893 (6,8 ต.ค.54)                                  | 3,860 (15 ต. ค.54)                              | 4.90 (15 ต. ค.54)                    |
| 2555                   | 1,643 (5 ต.ค.55)                                    | 1,764 (5 ต.ค.55)                                | 2.00 (5 ต.ค.55)                      |
| 2556                   | 1,480 (31 ต.ค.56)                                   | 1,502 (31 ต.ค.56)                               | 2.30 (31 ต.ค.56)                     |
| 2557                   | 255.89 (17 ต.ค.57)                                  | 645 (17 ต.ค.57)                                 | 0.00 (17 ต.ค.57)                     |
| 2558                   | -                                                   | -                                               | -                                    |
| 2559                   | 3,083.54 (11 ต.ค.59)                                | 2,172 (11 ต.ค.59)                               | 1.39 (11 ต.ค.59)                     |
| 2560                   | 3,584.29 (22 ต.ค.60)                                | 2,696 (22 ต.ค.60)                               | 2.95 (22 ต.ค.60)                     |
| 2561                   | 1,614.34 (18 ก.ย.61)                                | 841 (11 ก.ย. 61)                                | 1.42 (11 ก.ย.61)                     |
| 2562                   | 1,545.75 (9 ก.ย.62)                                 | 889 (8 ก.ย.62)                                  | 1.39 (29 ก.ย.62)                     |
| 2563                   | 1252.00 (8 ต.ค.63)                                  | 795 (13 ต.ค.63)                                 | 1.10 (24 ต.ค.63)                     |
| 2564                   | 3,521.72 (30 ก.ย.64 )                               | 3,252 (24 ต.ค.64)                               | 3.80 (4 ต.ค.64)                      |
| 2565                   | 4,029.42 ( 8 ต.ค. 65 )                              | 3,218 ( 4 ต.ค. 65 )                             | 3.90 ( 14 ต.ค. 65 )                  |
| 2566                   | 2452.98 (13 พ.ย. 66 )                               | 1753 (13 ต.ค. 66 )                              | 1.98 MSL ( 4 พ.ย. 66 )               |
| 2567                   | 2,515.01 ลบ.ม./วินาที ( 7 ต.ค. 67 )                 | 1,990 ลบ.ม./วินาที ( 7 ต.ค. 67 )                | 2.50 MSL ( 7 ต.ค.67 )                |
| 2568                   | 761.30 ลบ.ม./วินาที ( 13 ส.ค. 68 )                  | 676 ลบ.ม./วินาที ( 13 ส.ค. 68)                  | 1.10 MSL ( 13 ส.ค.68 )               |



# นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

## รายงานสถานการณ์น้ำรอบนิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค)

ประจำวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568

วันนี้  
ระดับน้ำห่างจากหลังคันทันป้องกัน  
น้ำท่วมนิคมฯ 4.30 MSL

สถานีสูบน้ำ ปิ๊ม 5 ตัว

อัตราสูบ 10,800 ลบ.ม./ชม.

รวมความสามารถในการ  
สูบน้ำ 54,000 ลบ.ม./ชม.

เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ

ความสูง +5.40 MSL.

สันกว้าง 2.50 ม. ฐานกว้าง  
10.60 ม. ความยาว 11 กม.

ระดับน้ำจุดตรวจวัดรอบเขื่อน

ฝักระวัง

+2.50 MSL

แม่น้ำเจ้าพระยา

ระดับน้ำ +1.10 MSL

แม่น้ำเจ้าพระยา

ระดับถนนภายในนิคมฯ +2.300 MSL

ระดับน้ำ ณ จุดฝักระวังใกล้นิคมฯ เทียบกับระดับสูงของสันเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯ

| นิคมอุตสาหกรรม | ระดับน้ำ ณ ทุกทิศ       | ระดับสันเขื่อนป้องกันน้ำท่วม | ระยะห่างคงเหลือ |
|----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|                | เขื่อนดินป้องกันน้ำท่วม | รอบโครงการ                   |                 |
|                | MSL (1)                 | MSL (2)                      | MSL (2) - (1)   |
| บ้านหว้า       | +2.50                   | 5.40                         | 2.90            |

❖ เขื่อนเจ้าพระยา (C.13) 750 ลบ.ม./วินาที

❖ เขื่อนพระราม 6 10 ลบ.ม./วินาที

❖ ปริมาณน้ำไหลผ่านนิคมฯ บ้านหว้า(ไฮเทค) อ.บางไทร C.29A

เฉลี่ย 676 ลบ.ม./วินาที

ค่าเกณฑ์ฝักระวัง

| เขียว                                 | เหลือง                                               | ส้ม                                                | แดง                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ระดับ 1 (ปกติ)<br>น้อยกว่า 3.500 MSL. | ระดับ 2 (ฝักระวัง)<br>ตั้งแต่ +3.500 ถึง +4.500 MSL. | ระดับ 3 (เสี่ยง)<br>ตั้งแต่ +4.500 ถึง +5.100 MSL. | ระดับ 4 (วิกฤต)<br>ตั้งแต่ +5.100 MSL.ขึ้นไป |

สัญลักษณ์เตือนภัย

ปกติ